

MANIJAS

DOBLE BALANCIN



COMPUESTA POR DOS MANIJAS UNA DE CADA LADO DE LA PUERTA UNIDAS POR UN PERNO UNIVERSAL QUE ATRAVIESA LA CERRADURA PERMITIENDO EL ACCIONAMIENTO DE LA MISMA
VARIANTES:
CON ROSETA REDONDA O CUADRADA SOBRE CHAPA CON AJUSTE O CIEGA

GIRATORIO



COMPUESTA POR UNA MANIJA DE UN SOLO LADO DE LA PUERTA CON PERNO MAS CORTO QUE ATRAVIESA LA CERRADURA PERMITIENDO EL ACCIONAMIENTO DE LA MISMA
VARIANTES:
CON ROSETA REDONDA O CUADRADA SOBRE CHAPA CON AJUSTE O CIEGA

BALANCIN CON CRUZ



COMPUESTA POR DOS MANIJAS UNA TRADICIONAL Y UNA CRUZ UNIDAS POR UN PERNO UNIVERSAL QUE ATRAVIESA LA CERRADURA PERMITIENDO EL ACCIONAMIENTO DE LA MISMA
VARIANTES:
CON ROSETA REDONDA O CUADRADA SOBRE CHAPA CON AJUSTE O CIEGA

1

ACCESORIOS

CLAVIJAS



PRISIONERO



PERNO FLOTANTE



TUERCA Y ESPARRAGO DE SEGURIDAD



TORNILLOS



ROSETAS

VARIANTES:
REDONDAS DE 42 MM
REDONDAS DE 48 MM
PARA BATIENTE ANGOSTO
CUADRADA DE 44 MM
CUBIERTA

BOCALLAVES

VARIANTES:
REDONDOS DE 42 MM
REDONDOS DE 48 MM
REDONDO CON TAPA
PARA BATIENTE ANGOSTO
CUADRADO DE 44 MM
CUBIERTO

AJUSTES

COMUN



SEGURIDAD



MIXTO



PERITA



CIEGO




REDONDO



ROSETAS Y BOCALLAVES CUBIERTOS

LOS HERRAJES MAS MODERNOS CUENTAN CON UN SISTEMA DE ROSETAS Y BOCALLAVES CUBIERTOS, QUE DAN UNA MEJOR TERMINACION A CADA MODELO. ESTE SISTEMA COMPRENDE UNA PIEZA INTERIOR QUE VA SUJETA CON TORNILLOS A LA PUERTA Y OTRA PIEZA A LA VISTA QUE VA A PRESION, DE ESTA MANERA NO SE VEN LOS TORNILLOS



MANIJONES

MANIJON PARA PUERTA DE ENTRADA

AJUSTES	
COMUN	
SEGURIDAD	
MIXTO	
PERITA	
CIEGO	
REDONDO	



MANIJONES PARA PORTON LEVADIZO

1



CON CHAPA CORTA



CON ROSETAS

CHAPAS



PARA MANIJONES,
PARA MANIJAS DOBLE BALANCIN,
PARA MANIJAS GIRATORIAS,
PARA POMOS DOBLE BALANCIN
PARA POMOS GIRATORIOS
PARA POMOS FIJOS

VARIANTES

RECTA DE 220 X 50 MM
RECTA CORTA DE 120 X 45 MM
RECTANGULAR DE 190 X 75 MM
BISELADA DE 250 X 50 MM
1/2 PUNTO BOMBE DE 250 X 50 MM
1/2 PUNTO BOMBE ANTIRROBO

MODELOS CURRAO:

STELLA - VERONA O ROMA -
EUROPA - FIRENZE - OVALO

CONJUNTO HERMANADO

SON CHAPAS PREPARADAS PARA SOSTENER UN DOBLE BALANCIN CUYOS AJUSTE COINCIDEN PERFECTAMENTE A UNO Y OTRO LADO DE LA PUERTA. SE PREPARAN ESPECIALMENTE SEGUN EL MODELO Y MARCA DE CERRADURA QUE ESTE COLOCADA


TORNILLOS ANTIRROBO

SON TORNILLOS PASANTE CON DOS PIEZAS DE BRONCE, LA INTERIOR CON RANURA PARA



CHAPAS ANTIRROBO

SON CHAPAS QUE ESTAN PREPARADAS CON ROSCA INTERIOR PARA ATORNILLAR EL ESPARRAGO DEL TORNILLO PASANTE.



POMITO Y BOCALLAVE PARA BAÑO

1



**BOCALLAVE
MONEDA**



POMITO

CONJUNTO COMPUESTO POR UN BOCALLAVE Y UN POMITO UNO DE CADA LADO DE LA PUERTA UNIDAS POR UN PERNO PARA BAÑO QUE ATRAVIESA LA CERRADURA PERMITIENDO EL ACCIONAMIENTO DEL PASADOR DE LA MISMA

VARIANTES:
BOCALLAVE MONEDA
INDICADOR "LIBRE - OCUPADO"

¿Porqué colocar cerradura para baño y conjunto de pomito y bocallave para baño?

HERRAJES CASEROS recomienda la cerradura para baño, por el siguiente motivo:

La cerradura para baño tiene dos orificios, uno para el perno de la manija y otro para el perno del conjunto de pomito y bocallave para baño, el pomito va del lado interno (para poder cerrar en caso de querer tener intimidad) y el bocallave va del lado externo; dicho bocallave esta preparado para poder abrir desde el exterior del baño con facilidad (con una moneda por ejemplo), en caso de que la persona que esta adentro, necesite ayuda.

Si se pone una cerradura común en un baño, sucede lo siguiente:

La cerradura común tiene dos orificios, uno para el perno de la manija y otro para insertar la llave.

La persona que se encuentra dentro del baño, para poder tener intimidad, debe cerrar con llave, y es imposible desde el lado de afuera entrar.

En el remoto caso de que la persona que esta dentro del baño sufra un accidente y fuera necesario socorrerlo con urgencia, este tipo de cerradura es un obstáculo peligroso, ya que solo se podrá entrar para brindar auxilio, rompiendo la puerta, cosa que demanda muchos minutos valiosísimos para la situación indicada. Y

CERRADURA PARA BAÑO



POMITO PARA BAÑO CON INDICADOR LIBRE-OCUPADO



POMITO Y BOCALLAVE PARA BAÑO CON ROSETAS CUBIERTAS




**P O M I T O
PARA BAÑO**



**BOCALLAVE
PARA BAÑO**

MIRADORES OPTICOS



1



ADAPTADOR PARA
MIRADOR OPTICO



ARTICULO	ANGULO	REGULACION	∅ FRENTE	∅ CUERPO
4037/4038	180°	25 A 42 MM	25 MM	14 MM
4040/4041	180°	35 A 50 MM	25 MM	14 MM
4047/4048	200°	35 A 50 MM	30 MM	16 MM

NUMEROS Y LETRAS DE BRONCE



MEDIDAS DISPONIBLES

NUMEROS
40 MM
60 MM
70 MM
75 MM
100 MM
108 MM
125 MM

LETRAS
40 MM
60 MM
100 MM

ESPECIALES

CARTELES CON LETRAS
SOLDADAS SOBRE BARRA



CHAPA CON NUMERO
Y AJUSTE PARA MIRILLA
DE 65 MM X 100 MM

POMOS

1

DOBLE BALANCIN



COMPUESTO POR DOS POMOS UNO DE CADA LADO DE LA PUERTA UNIDAS POR UN PERNO UNIVERSAL QUE ATRAVIESA LA CERRADURA PERMITIENDO EL ACCIONAMIENTO DE LA MISMA
VARIANTES:
CON ROSETA REDONDA
SOBRE CHAPA CON AJUSTE O CIEGA

GIRATORIO




COMPUESTO POR UN POMO DE UN SOLO LADO DE LA PUERTA CON PERNO MAS CORTO QUE ATRAVIESA LA CERRADURA PERMITIENDO EL ACCIONAMIENTO DE LA MISMA
VARIANTES:
CON ROSETA REDONDA
SOBRE CHAPA CON AJUSTE O CIEGA

FIJO



COMPUESTO POR UN POMO DE UN SOLO LADO DE LA PUERTA SIN PERNO
NO ACCIONA LA CERRADURA
VARIANTES:
CON ROSETA REDONDA
SOBRE CHAPA CON AJUSTE O CIEGA

ACCESORIOS



TIPOS DE POMOS



CENTRADO DESPLAZADO ESFERICO HUECO



LISO



CON FILETE



FANTASIA

EJEMPLOS DE POMOS



POMO FANTASIA CENTRADO CON ROSETA DE 42 MM



POMO CON FILETE DESPLAZADO CON ROSETA DE 70 MM



POMO CON FILETE DESPLAZADO CON ROSETA DE 42 MM



POMO LISO DESPLAZADO CON ROSETA DE 70 MM



POMO LISO CENTRADO CON ROSETA DE 70 MM

BISAGRAS POMELAS

1

**POMELA
SIMPLE CONTACTO**



EN HIERRO:
MACHO Y HEMBRA
PARA ATORNILLAR
EN BRONCE:
MACHO Y HEMBRA
PARA ATORNILLAR

MEDIDAS
55 X 55 MM
80 X 55 MM
110 X 60 MM
140 X 70 MM
160 X 80 MM

**POMELA
SIMPLE CONTACTO MIXTA**



EN HIERRO:
MACHO PARA SOLDAR
HEMBRA PARA ATORNILLAR
EN BRONCE:
MACHO CON ROSCA 3/16
HEMBRA PARA ATORNILLAR

MEDIDAS
110 X 60 MM
140 X 70 MM
160 X 80 MM

**POMELA ESCUADRA
O DOBLE CONTACTO**



EN HIERRO:
MACHO Y HEMBRA
PARA ATORNILLAR
EN BRONCE:
MACHO Y HEMBRA
PARA ATORNILLAR

MEDIDAS
80 X 55 MM
110 X 55 MM
140 X 70 MM
160 X 80 MM

**POMELA ESCUADRA
O DOBLE CONTACTO MIXTA**



EN HIERRO:
MACHO PARA SOLDAR
HEMBRA PARA ATORNILLAR
EN BRONCE:
MACHO CON ROSCA 3/16
HEMBRA PARA ATORNILLAR




MEDIDAS
80 X 55 MM
110 X 60 MM
140 X 70 MM
160 X 80 MM

**¿COMO DETERMINAR LA MANO
DE UNA BISAGRA?**

METODO RAPIDO Y SENCILLO


- 1 - CERRAR LA POMELA
- 2 - COLOCAR EL CUERPO HACIA ARRIBA
- 3 - OBSERVAR QUE LADO ESTA ENCIMA

RESULTADO: EL LADO QUE ENCIMA
ES EL QUE DA LA MANO




Tipos de contacto

La situación de tope de una puerta depende del contacto de esta con el marco, el material de los marcos, el tipo de marco así como la dirección de tope. Los diferentes contactos de las puertas se pueden ver a continuación:



SIMPLE CONTACTO



DOBLE CONTACTO

ACCESORIOS



ARANDELAS



CAPUCHONES


TORNILLOS

BISAGRAS A MUNICION

BISAGRAS TIPO MUNICION

BISAGRAS A MUNICION DE HIERRO O BRONCE, CON AGUJEROS.

ART. H°	Bce. Pul.	Bce. Pla.	MEDIDAS	RULEMANES	A	B	C	D
105	565	615	78x78x3	2	78	31	31	14
110	570	620	100x75x3	2	100	31	31	14
115	575	625	100x88x3	2	100	37	37	14
120	580	630	100x100x3	2	100	42	42	14
130	590	640	124x100x3	4	124	41	41	14
135	595	645	145x120x4	4	145	51	51	18
140	600	650	175x130x4	3	175	55	55	18




BISAGRAS TIPO MUNICION DE HIERRO O BRONCE, CON AGUJEROS.

ART. H°	Bce. Pul.	Bce. Pla.	MEDIDAS	ARANDELAS	A	B	C	D
5210	5510	5549	78x78x2,5	2	78	31	31	14
5211	5520	5550	100x75x2,5	2	100	31	31	14
5213	5525	5560	100x88x2,5	2	100	37	37	14
5214	5530	5570	100x100x2,5	2	100	42	42	14
5216	5540	5572	124x100x2,5	4	124	41	41	14

BISAGRAS A MUNICION DE HIERRO, SIN AGUJEROS.

ART.	MEDIDAS	RULEMANES	A	B	C	D
150	78x78x3	2	78	31	31	14
155	100x75x3	2	100	31	31	14
160	100x88x3	2	100	37	37	14
165	100x100x3	2	100	42	42	14
175	124x100x3	4	124	41	41	14
180	145x120x4	4	145	51	51	18
185	175x130x4	3	175	55	55	18




BISAGRAS TIPO MUNICION DE HIERRO, SIN AGUJEROS.

ART.	MEDIDAS	ARANDELAS	A	B	C	D
5230	78x78x2,5	2	78	31	31	14
5235	100x75x2,5	2	100	31	31	14
5240	100x88x2,5	2	100	37	37	14
5245	100x100x2,5	2	100	42	42	14
5247	124x100x2,5	4	124	41	41	14

BISAGRAS A MUNICION DE HIERRO CON AGUJEROS, CON 1 ALA CORTA.

ART.	MEDIDAS	RULEMANES	A	B	C	D
195	78x54x3	2	78	31	9	14
200	100x54x3	2	100	31	9	14
205	100x62x3	2	100	37	9	14
210	100x65x3	2	100	42	9	14
212	124x65x3	4	124	41	9	18
214	145x85x4	4	145	51	9	18




BISAGRAS TIPO MUNICION DE HIERRO CON AGUJEROS, CON 1 ALA CORTA.

ART.	MEDIDAS	ARANDELAS	A	B	C	D
5260	78x54x2,5	2	78	31	9	14
5265	100x54x2,5	2	100	31	9	14
5270	100x62x2,5	2	100	37	9	14
2751	100x65x2,5	2	100	42	9	14
5277	124x65x2,5	4	124	41	9	14

BISAGRAS A MUNICION DE HIERRO SIN AGUJEROS, CON 1 ALA CORTA.

ART.	MEDIDAS	RULEMANES	A	B	C	D
215	78x54x3	2	78	31	9	14
220	100x54x3	2	100	31	9	14
225	100x62x3	2	100	37	9	14
230	100x65x3	2	100	42	9	14
232	124x65x3	4	124	41	9	18
234	145x85x4	4	145	51	9	18




BISAGRAS TIPO MUNICION DE HIERRO SIN AGUJEROS, CON 1 ALA CORTA.

ART.	MEDIDAS	ARANDELAS	A	B	C	D
5290	78x54x2,5	2	78	31	9	14
5295	100x54x2,5	2	100	31	9	14
5300	100x62x2,5	2	100	37	9	14
5305	100x65x2,5	2	100	42	9	14
5307	124x65x2,5	4	124	41	9	18

BISAGRAS A MUNICION DE HIERRO CON 2 ALAS CORTAS.

ART.	MEDIDAS	RULEMANES	A	B	C	D
240	100x37x3	2	100	9	12	14
259	124x37x3	3	124	9	12	18
262	145x45x4	4	145	9	12	18




BISAGRAS TIPO MUNICION DE HIERRO CON 2 ALAS CORTAS.

ART.	MEDIDAS	ARANDELAS	A	B	C	D
241	100x37x3	2	100	9	12	14
245	78x37x2,5	2	78	9	12	12
254	100x37x2,5	2	100	9	12	14
255	100x37x2,5	2	100	9	12	14
256	100x34x1,5	2	100	9	12	12
265	175x45x4	3	175	9	12	18

BISAGRAS A MUNICION DE HIERRO O BRONCE DOBLE CONTACTO, CON AGUJEROS.

ART. H°	Bce. Pul.	Bce. Pla.	MEDIDAS	RULEMANES	A	B	C	D
270	605	615	100x80x3	2	100	30	30	14
274	606	656	124x80x3	4	124	30	30	18
280	-	-	100x80x3	2Mixta	100	30	30	14
285	-	-	124x80x3	4Mixta	124	30	30	18



BISAGRAS A MUNICION DE HIERRO O BRONCE DOBLE CONTACTO, CON AGUJEROS.

ART. H°	Bce. Pul.	Bce. Pla.	MEDIDAS	RULEMANES	A	B	C	D
5217	-	-	100x80x2,5	2Mixta	100	30	30	14
5218	5545	5575	100x80x2,5	2	100	30	30	14
5219	-	-	124x80x2,5	4Mixta	124	30	30	14
5220	5547	5577	124x80x2,5	4	124	30	30	14